


ООО "ХимТрейдингГрупп" импортер китайской смолы ПВХ



№	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя						
			«ацетиленовый» метод				«этиленовый» метод		
			SG3	SG5	SG7	SG8	SM-1300	SLP-1000	SR-800
1	Константа Фикентчера	Ед.	72-71	68-66	62-60	59-55	72-71	68-66	62-60
	(вязкость раствора)	мл/г	135-127	118-1107	95-87	86-73	135-127	118-1107	95-87
2	Количество примесей и инородных частиц * (в 100г/900 см ²)	шт.	≤30	≤16	≤40	≤20	≤16	≤16	≤16
3	Плотность насыпная	г/см ³	0,45–0,55	0,50-0,55	0,50-0,55	≥0,48	≥0,45	0,50-0,55	0,54-0,60
4	Остаток после просева на сите								
	0,250 мм (60 mesh)	%	≤1	≤1	≤1	≤2	≤2	≤1	≤1
	0,063 мм (230 mesh)	%	≥92	≥95	≥92	≥90	≥90	≥95	≥95
5	Массовая доля влаги и летучих	%	≤0,3	≤0,3	≤0,3	≤0,4	≤0,3	≤0,3	≤0,3
6	Массовая доля винилхлорида	млн ⁻¹	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8
7	Термостабильность * (белизна) при 160гр.С, 10 мин.	%	≥70	≥74	≥70	≥70	≥74	≥80	≥80
8	Масса поглощенного пластификатора	г/100 г	18 - 24	18 - 22	18 - 22	≥14	≥26	18 - 22	18 - 22


Методики определения характеристик ПВХ, отличные от Российских

- При подсчёте количества примесей и инородных частиц в ПВХ по принятому в КНР стандарту GB 9348-88 используется методика, аналогичная принятой в ГОСТ 25138-93, однако при этом учитываются все видимые невооружённым глазом частицы и примеси независимо от их размером (в то время как по ГОСТ 25138-93 – только частицы с размером не менее 0,250 мм.).
- Термостабильность суспензионного ПВХ оценивается в КНР по стандарту GB 5761-93, в котором в качестве критерия используется показатель степени «белизны» смолы после её термостатирования при 160гр. С и 10 мин. (в отличии от принятого в РФ метода оценки термостабильности по изменению цвета плёнки стандартной композиции ПВХ при вальцевании).

Сопоставление марок ПВХ и основные области их применения

Таблица 2

РФ		КНР		ПРИМЕНЕНИЕ
Марка	“К”	Марка	“К”	
1	2	4	5	6
ПВХ-С-8939-М	89-91	-		Специальные виды кабельного пластиката, пленки и другие виды продукции специального назначения
ПВХ-С-7459-М	74-76	SG 1 SG 2	75-77 73-74	
ПВХ-С-7059-М	70-73	SG 3 SG 4	71-72 69-70	Ответственные пластифицированные изделия типа светотермостойкого кабельного пластиката, медицинский пластикат, пленочные материалы, искусственная кожа, высокопрочные трубы
ПВХ-С-7058-М	70-73	SG 3 SG 4	71-72 69-70	Ответственные пластифицированные изделия типа светотермостойкого кабельного пластиката, высокопрочные трубы, спецлинолеум, пластифицированные пленки и искусственная кожа
ПВХ-С-7056-М	70-73	SG 3 SG 4	71-72 69-70	Пластифицированные и полужесткие изделия общего назначения и высокопрочные трубы
ПВХ-С-6359-М ПВХ-С-6358-М	63-65 63-65	SG 6	63-65	Пластифицированные и полужесткие изделия общего назначения (линолеум, искусственная кожа, пластифицированные пленки) и листы специального назначения
ПВХ-С-6346-М	63-65	SG 6	63-65	Пластифицированные и полужесткие изделия общего назначения (линолеум, пластифицированные пленки и листы, искусственная кожа)
ПВХ-С-6388-Ж ПВХ-С-6370-Ж	63-65 63-65	SG 6	63-65	Жесткие изделия (винипласт)
ПВХ-С-5868-ПЖ	58-60	SG 7 SG 8	60-62 55-59	Пленки и объемная полимерная тара для упаковки пищевых продуктов и товаров народного потребления
ПВХ СИ-70	69-71	SG 3 SG 4	71-72 69-70	Для изделий получаемых на каландре, для изоляции проводов и кабелей
ПВХ СИ-67	66-68	SG 5	66-68	Для прессования, изготовления труб и оконных профилей
ПВХ СИ-64	63-65	SG 6	63-65	Для изготовления твёрдых и мягких профилей, пленки, плит



Смола ПВХ марки SG-5 опробована при производстве:

- оконного профиля компаниями ООО “Проплекс” (г. Москва), “ДеЛюкс” (г. Пермь);
- стеновых панелей и подоконников компаниями “Народный Пластик” (г. Москва), “РЕАС” (г. Москва), “Вестерн Винил” (г. Москва), “РБК-XXI век”;
- плинтусов ПВХ компанией ООО “НовоПласт Спб” (г. Санкт-Петербург);
- искусственных кож и обувного пластика компанией ОАО “Искож” (г. Киров).

Наши преимущества:

"ХимТрейдингГрупп" – современная, динамично развивающаяся компания.

Сфера деятельности - поставка высококачественной суспензионной смолы ПВХ китайского производства.

Логистика - оперативная доставка товара в любую точку России, буферный склад в Москве

Контроль качества и своевременность отгрузок - постоянное присутствие наших представителей на заводах-производителях в Китае

Ценовая политика - конкурентные цены, гибкая система скидок

Индивидуальный подход к каждому клиенту

